

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: Kristalli-ikkuna, Uniikki-ikkuna, Optimi, Kiinteä,
Kristalli-ulko-ovi, Uniikki ulko-ovi, Parvekeovi ja Varasto-ovi
2. Aiottu käyttötarkoitus: Asuin-, liike- ja muiden rakennusten ikkunat ja sisäänkäyntiovet lukuun ottamatta palo/savuosastointia ja poistumisteitä
3. Valmistaja:
Inwido Finland Oy/Tiivi
Osoite: Lutakonaukio 1, 40100 Jyväskylä
www.tiivi.fi
5. AVCP-järjestelmä: AVCP 3
- 6a. Yhdenmukaistetun standardi: EN 14351-1+A1:2010
Ilmoitetut laitokset Nro. CPR/0809 ja CPR/0402

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuus	Suoritustaso				Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
	Kristalli-ikkuna	Uniikki-ikkuna	Optimi-ikkuna	Kiinteä	
Tuotteet					EN 14351-1+A1:2010
U-arvo	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	
dB Rw+C/Rw+Ctr	> 42/37	> 42/37	> 43/37	> 30/26	

Perusominaisuus	Suoritustaso				Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
	Kristalli ulko-ovi	Uniikki ulko-ovi	Parvekeovi	Varasto-ovi	
Tuotteet					EN 14351-1+A1:2010
U-arvo	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,4	
dB Rw+C/Rw+Ctr	NPD	≥ 26/22	≥ 35/28	NPD	

*Ilmoitetut suoritusarvot ovat aina kyseisen tuoteperheen minimiarvo. Toimitettujen ikkunoiden ilmoitetut U –arvot esitetään CE-merkinnässä.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Jyväskylässä 23.6.2016



Timo Luhtaniemi

Toimitusjohtaja