

# TIIVI ULKO-OVI DB

## TUOTEKORTTI

Tiivin DB ulko-ovien äänieristysrakente parantaa merkittävästi oven ääneneristävyyttä. Mikäli alueella on paljon meluhaittoja, oviin voi valita lisäominaisuutena ääneneristävyyttä vahvistavan desibeliasennuksen.

Hyvän ääneneristävyyden lisäksi ovi antaa erinomaisen suojan kylmää vastaa. Sen säänkestävä ja mittatarkka rakenne tekevät siitä pitkäikäisen ja luotettavan ulko-oven. Ulkonäöltään Tiivin DB ulko-ovi ei juuri eroa tavallisesta ulko-ovesta. Äänieristysovea valmistetaan myös levikkeellisenä ja pariovena. Koristelasilla voi parantaa oven näkösuojaa ja se myös tuo ovelle lisää näyttävyyttä.

### RAKENNE

- Ovielähti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Umpiosassa äänieristysrakente
- Ovielähteen paksuus 76 mm
- Karmi ja ovielähteen kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävätkä liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, tiivisteen väri vaaleanharmaa
- Karmisyvytykset 130, 170 ja 210, karmien vahvuus 54 mm
- Kynnys tammea, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiiniprofiilit
- Kynnyksen korkeus 35 mm

### LASITUS

- Kolminkertainen kirkas äänieristyslaselementti
- Elementissä vaaleanharmaa tai musta TGI-välilista
- Tiivistelasitus, tiivisteen väri vaaleanharmaa
- Lasituslista muovia, oven väriksi maalattu

### LUKITUS JA HELAT

- Vakiona murtosuojatut säätösaranat 4 kpl/ovi
- Lukkorunko Abloy LC102 ja säädettävä LP711-vastarauta

### PINTAKÄSITTELY JA VÄRIT

- Karmi ja ovielähti maalataan vesiohenteisella M1-pintapäästöloukan maalilla, maalin kiiltoaste puolihimmeä
- Vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y

### KOKO

- Leveys min 690 (lasiukolliset min 790 mm) ... max 990 mm
- Korkeus min 1790 ... max 2390 mm
- Parioven leveys max 1990 mm
- Kaikki ovet valmistetaan mittatilaustyönä

### OMINAISUUDET

	R <sub>w</sub>	R <sub>w</sub> +C	R <sub>w</sub> +C <sub>tr</sub>	U-arvo W/m <sup>2</sup> K
Umpiovet	39	37	33	0,74
Lasiukolliset	39	39	36	0,75 - 1,0 (mallikohtainen)

### MALLISTO

- DB ulko-ovet merkitty mallistoon symbolilla:



### LISÄVARUSTEET / VALINNAT


- Muut värit Tiivin ulko-ovien värivalikoimasta
- Kaksivärimaalaus
- Kuviourat myös sisäpuolelle (mallikohtainen)
- Piilosaranat (2 kpl)
- Avainpesä Abloy Sento
- Avainpesät sarjoitettavissa
- Muut lukkorungot, esim. Abloy LC190
- Yale Doorman -älylukitus, asennettuna
- Sähkölukkovalmuis (työstöt EL582+EA281)
- Turvalukitus 4181
- Painikkeet Tiivi ulko-ovien painikevalikoimasta
- Oviarrau FIX 523
- Ovisuljin Dorma TS83, myös aukipitolaitteella
- Koristelasit (Cotswold, Satiini ja Stippolyte)
- Potkupelti, taivutettu alareuna, alumiinia
- Soittokello
- Ovisilmä
- Murtosuojarauta
- Turvaketju irrallaan
- Postiluukku P209 (ei äänieristystä)
- Ovivalo




# CITY

Urbaani CITY tarjoaa kestäviä ja toimivia ratkaisuja kaupunkikoteihin


CITY A1



CITY A2



CITY A3




CITY A4




CITY A5




CITY B1 \*




CITY B2



CITY C1 \*




CITY C2



CITY D1 \*



CITY D2



CITY E1



CITY E2



CITY F1



CITY F2



CITY F3



**OVIIN SAATAVAT LISÄOMINAISUUDET:**

- PITKÄVEDIN
- PALO-OVI
- PIILOSARANA
- ULKO-OVI 60
- ÄÄNENVAIMENNUS

\* LASITUSLISTA ANODISOITUA ALUMIINIIN

KAIKKI CITY-MALLISTON LASITUSLISTAT SAATAVILLA MYÖS TAMMESTA

# LOFT

Tyylikkäitä yksityiskohtia sisältävä LOFT on modernien kotien katseenkääntäjä

OVIIN SAATAVAT LISÄOMINAISUUDET:

-  PITKÄVEDIN
-  PALO-OVI
-  PIILOSARANA
-  ULKO-OVI 60
-  ÄÄNENVAIMENNUS

